درمان ریشه چیست؟

درمان ریشه یکی از مهم ترین مراحل در درمان های دندانپزشکی است.در داخل بافت سخت عاج ومینای دندان بافت نرم وزنده ای وجود دارد که ان را مغز دندان می نامند.این بافت شامل عروق خون رشته ها و اعصاب می باشد.در صورتی که این بافت دچار بیماری گردد.می بایست ان را از فضای خود خارج وسپس فضای خالی را به وسیله ماده مناسب به طور کامل پرومسدود ساخت به این عمل درمان ریشه دندان می گویند.لازم به ذکر است که به مغز دندان در اصطلاح علمی پالپ و به فضای آن کانال دندان گفته می شود.

به چه دلیل مغز دندان شما دچار بیماری شده است و از چه نشانه هایی می توان به وقوع ان پی برد؟

از عوامل اصلی ایجاد کننده مشکلات پالپ دندان عبارتند از: پوسیدگی ،ضربه ،شکستگی دندان.برخی از درمان های دندان پزشکی و نیز بیماری های پیشرفته لثه: از جمله علائم بیماری پالپ دندان می توان به درد وتداوم آن پس از نوشیدن مایعات سرد وگرم و درد خود به خود و بدون محرک دندان و نیز درد در اثر جویدن و یا گاز گرفتن اشاره کرد.وجود آبسه و خروج چرک و تورم می تواند از دیگر علائم بیماری پالپ دندان باشد.

ایا درمان ریشه دردناک است؟

درمان ریشه مانند سایر درمان های دندان پزشکی تحت بی حس موضعی صورت می گیرد و چنانچه بی حسی به طور صحیح اجرا شده باشد هیچ گونه درد و ناراحتی وجود نخواهد داشت

آیا پس از انجام درمان ریشه درد وجود دارد؟

درد به دنبال درمان ریشه به عنوان یک پیامد طبیعی در تعدادی از بیماران مشاهده می شود.این درد به دلیل التهاب ناشی از فعالیت دندان پزشکی در بافت های نگهدارنده می باشد و در واقع یک التهاب در استخوان اطراف ریشه دندان است.

جایی که پالپ دندان قطع شده مانند تمام زخم هایی که در سایر نقاط بدن اتفاق می افتد دچار التهاب می کردد.اما در سایر نقاط بدن اطراف این زخم به راحتی دچار تورم شده و از ایجاد فشار بر روی اعصاب اطراف زخم جلوگیری می گردد اما در ناحیه قطع پالپ دندان اوضاع به طرز دیگری است چرا که استخوانی که اطراف این زخم را پوشانده نمی تواند دچار تورم شده و فشاری که در ناحیه ایجاد می شود بر روی اعصاب گیرنده درد در محل تاثیر کرده ودربیمار ایجاد درد میگردد.در مواردی نیز همانگونه که ذکر شد پالپ دندان دچار عفونت گردیده است.دراین گونه حالات باکتری ها به میزان زیادی در فضای پالپ یا همان کانال های دندان وجود دارد در این موارد این باکتری ها می تواند به دنبال درمان ریشه ایجاد یک عفونت گذرا در بافت های اطراف دندان بیمار بنماید به طوری که حتی دردهای شدید و یا تورم در برخی از نواحی صورت بیمار ایجاد گردد.در این موارد اغلب بیمار دچار اضطراب شدید می گردد و باید دانست که این حالات گذرا می باشد و این یک دفاع طبیعی بدن برای از بین بردن باقیمانده باکتری ها بوده و بیش از چند روز به طول نمی انجامد

در صورت بروز درد پس از درمان چه اقدامی باید انجام داد؟

درد مختصر پس از درمان امری طبیعی می باشد که معمولا با استفاده از مسکن های ضدالتهاب کنترل می گردد.بیشترین درد زمانی است که به دندان مثلا در حین غذا خوردن و یا تماس دندان با دندان های فک مقابل فشار وارد می آید.که این گونه موارد نیز به راحتی قابل کنترل است.در برخی موارد درد شدید که یک الی دوروز پس از درمان اغازمی شود نشان دهنده فعالیت باکتری می باشد که تجویز انتی بیوتیک توصیه می گردد.درد این گونه موارد گاها تورم ناحیه صورت نیز مشاهده می شود می بایست مصرف آنتی بیوتیک را تا یک هفته حتی در صورت برطرف شدن علایم ادامه داد.

درمان مجدد ریشه به چه دلیل صورت می گیرد؟

در عمل درمان ریشه می بایست محتویات کانال دندان و مواد تخریب شده و نیزباکتری های به طور کامل خارج شده و سپس به صورت سه بعدی و کامل توسط یک پرکردگی مسدود می گردد.پس از آن توسط یک ترمیم مناسب تاجی که مانع از ورود باکتری ها به کانال دندان می شود دندان بازسازی می گردد

در صورتی که درهر یک از مراحل فوق قصوری پیش آید باکتری ها فرصت می یابند که در کانال دندان مجددا فعالیت نموده و با انتشار محصولات خود به بافت های نگهدارنده دندان ایجاد ضایعه نمایند.در این حالت درمان مجدد ریشه یکی از اقداماتی است که باعث توقف روند فوق می گردد.بدیهی است درمان مجدد درمانی پیچیده تر می باشد و درصد موفقیت پایین تری نسبت به درمان معمول دارد.

پس از پایان درمان ریشه چه زمانی باید اقدام به ترمیم تاج دندان کرد؟

به طور معمول در اولین فرصت باید اقدام به ترمیم تاج دندان کرد البته در مواردی که درد و ناراحتی در دندان موجود است به توصیه پزشک تا برطرف شدن ناراحتی می بایست ترمیم را به تعویق انداخت.لازم به ذکر است که پانسمان موقت پس از پایان کار بر روی دندان قرار می گیرد.تا یک ساعت پس از درمان می بایست از جویدن غذا بر روی آن خودداری کرد وتاانجام ترمیم دایم از خوردن غذای سفت پرهیز گردد

ایا پس از درمان ریشه و پر کردن دندان نیازی به ارزیابی مجدد درمان وجود دارد؟

در بعضی از موارد درمان های ریشه نیاز به ارزیابی مجدد جهت دستیابی به نتیجه قطعی دارد که زمان این ارزیابی به شما اعلام می شود.تا در صورتی که درمان اولیه با شکست مواجه گردید.درمان های تکمیلی مثل جراحی ریشه بر روی دندان شما صورت گیرد.در این موارد ترمیم دندان درمان شده باید در اسرع وقت صورت گیرد و نیازی به صبر کردن تا زمان مراجعه مجدد جهت ارزیابی درمان ریشه نمی باشد

منبع :

www.daneshnameh.rosh.ir

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مسلمین

عصب کشی و درمان ریشه

شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	عصب کشي و درمان ریشه
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	مهر ماه ۱۴۰۱
ناظر کیفی	
دکتر حمید رضا رضوی مسئول علمی دندانپزشکی	واحد آموزش بیمارستان مسلمین