مراحل عصب کشی دندان:

۱- ورود میکروب ها به کانال دندان باعث ایجاد التهاب در کانال شده واین التهاب باعث افزایش حجم کانال میشود .با توجه به اینکه کانال دندان در یک محفظه بسته واقع شده باعث افزایش شدید فشار داخلی ان میشود .این افزایش فشار منجر به فشار آمدن به پایه ها عصب دندان شده و درد دندان شروع میشود.

علت افزایش درد دندان در شب این است که دراز میکشیم فشار داخلی کانال دندان باز هم بیشتر میشود.

در زمان های قدیم سیخ داغ شده را در محل پوسیدگی وارد میکردند و درد دندان خوب می شد علت آن بود که با سوراخ کردن سقف کانال وجاری شدن خون فشار داخل پالپ کاهش پیدا میکرد ودرد کم میشد .

ما هم در مطب جلسه ی اول چنین کاری میکنیم البته مدرن تر و استریل تر ؟ما با بی حسی وفرز وتوربین دندانپزشکی کانال را باز کرده وپانسمان می کنیم واین کار باعث خوب شدن دندان درد می شود .

۲- بعد از تمیز کردن وبرداشتن پوسیدگی به کانال های داخل ریشه دسترسی پیدا میکنیم .

این کانال ها باید از هر نوع بافت نرم واحتمالا میکروب پاک سازی شده وکانالها فرم داده شوند .این کار به وسیله به فایل ها انجام میشود .بعد از این مرحله کانال های ریشه اماده پر کردن می شوند.

۳-کانال های ریشه با موادی به نام گوتا پرکا پر می گردد .این مواد سازگار با تسوج انسانی است وموادی همراه دارد کا باعث مشاهده ان توسط رادیوگرافی می شوند .در ضمن توانایی شکل پذیری وفشرده شدن را دارد.

رادیوگرافی نیاز است تا بتواند طول کامل ریشه را اندازه گرفت واز پر شدن ریشه کاملا مطمئن شد . پر کردن کامل دندان اهمیت به سزایی دارد و عدم مهر موم شدن کامل ریشه باعث شکست درمان ریشه دندان خواهد شد .

بعد از پر کردن ریشه معمولا دندان به دو علت پانسمان موقت میشود :اول اینکه درمان ها وقت گیر است ومعمولا بیمار خسته می شود .ثانیا این کارها احتمال درد وناراحتی های بعد از عصب کشی را به همراه دارد .

بنا براین معمولا پر کردن کامل دندان را به جلسه بعد واطمینان از قطع شدن درد احتمالی موکول میکنیم .

۴- ترمیم تاج دندان های عصب کشی شده باید با دقت صورت بگیرد .چون هم نسج دندانی زیادی تخریب شده وهم به علت عصب کشی دندان خشک وشکننده می شود.

چرا گاهی مجبوریم دندانمان را عصب کشی کنیم ؟

برخی از مراجعین ما افرادی را تشکیل میدهند که برای انجام درمانی که عصب کشی مجدد نامیده میشود .مراجعه کرده اند .این دسته از مراجعین اغلب با ابهامات وسوالاتی زیادی نزد ما می ایند .مهم ترین سوال ان ها این است که (مگر یک دندان چند بار عصب کشی میتواند بشود؟)

عصب کشی مجدد اصطلاحی است که توسط اکثرین مراجعین دندانپزشکی وحتی دندانپزشکان به صورت مصطلح به کار برده می شود .در حالی که این درمان ربط چندانی به عصب ندارد واصطلاح درست درمان مجدد ریشه میباشد .

در پاسخ به مهم ترین سوال مراجعان باید گفت که برای یک دندان به دفعات می تواند درمان ریشه صورت گیرد .درمانی که انجام میگیرد درمان ریشه اولیه یا همان عصب کشی (به اصطلاح عامه)است .ولی بنا بر دلایل مختلف همان دندان ممکن است به ندرت درایند به درمان مجدد ریشه (عصب کشی مجدد) نیازداشته باشد .

اصولا اگر همه چیز خوب پیش برود دندان عصب کشی شده نباید دوباره به درمان مجدد نیاز داشته باشد .ولی گاهی مواردی پیش می اید که شما مجبور می شوید دندان عصب کشی شده قبلی را درمان مجدد کنید .

اصولا اگر همه چیز خوب پیش برود دندان عصب کشی شده نباید دوباره به درمان مجدد نیاز داشته باشد . ولی گاهی مواردی پیش می اید که شما مجبور میشوید دندان عصب کشی شده قبلی را درمان کنید.

اگر درمان قبلی شما دچار مشکل بوده است یا مشکلات درمان قبلی شما در رادیو گرافی هایی که بعد از مدت طولانی اخذ شده است خودش را نشان داده است ممکن است دندان شما نیاز به درمان مجدد ریشه داشته باشد .

ویا اگر پر کردگی یا روکش دندان شما دچار اشکال شده باشد برای مدت طولانی شکسته ونشتی بدهد یا اینکه دندانتان از محل دیگری دچار پوسیدگی شده باشد باز هم ممکن است درمان مجدد ریشه برای دندان شما مورد تجویز داشته باشد .به طور کلی تشخیص نیاز به درمان مجدد ریشه نیاز به تجربه ودانش دارد وبهتر است همیشه دراین مورد به توصیه ومشاوره های دندانپزشکان تان عمل کنید...

مراحل انجام درمان مجدد ریشه ممکن است کمی طولانی تر وپیچیده تر از عصب کشی اولیه ساده باشد .هدف از درمان مجدد برطرف کردن تمام مشکلات قبلی ایجاد شده باقی مانده وحل نشداست .شناسایی و حل این موارد نیاز به مهارت بالایی دارد . تعداد جلسات

وزمان ان ها بیشتر است (که بالطبع برهزینه درمان هم تاثیر میگذارد)وشما در بین جلسات درمان وبعد از درمان ممکن است بیشتر از عصب کشی ساده مشکلات وناراحتی های بعد از درمان (مانند دردو تورم )داشته باشید. ولی هیچ کدام از این مشکلات مانعی برسر اینکه شما دندان خود را با درمان مجدد ریشه نجات دهید ومجبور به کشیدن آن نشوید ایجاد نمیکند ایه خاطر داشته باشید وقتی درمان مجدد ریشه برای دندان شما لازم شد تنها جایگزینی ان با ایمپلنت یا سایر انواع پروتز (در صورت وجود امکان برای انجام این درمان ها)است

منبع :اینترنت

www/.IRAN DENTIST.INFO

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مسلمین

# مراحل عصب کشی و عصب کشی مجدد

| شناسنامه بروشور آموزشی | | |
|---|---|---|
| عنوان | مراحل عصب کشی و عصب کشی مجدد | |
| تهیه کننده | ناهید انصاری | |
| سمت | دستیار دندانپزشکی | |
| تایید کننده | کمیته آموزش به بیمار | |
| سال تهیه | ۱۴۰۱ | |
| ناظر کیفی | | |
| دکتر حمید رضا رضوی<br>مسئول علمی<br>دندانپزشکی | | واحد آموزش<br>بیمارستان مسلمین |